

# コロナウィルスワクチンを接種した 日本人100人に聞きました！

## -ワクチン接種後の反応について-

Thursday, March 28, 2021

テキサス大学マックガバン医学校  
幹細胞研究センター 准教授  
吉本 桃子

「コロナワクチンの後って症状が出るって本当？」

「日本人にも大丈夫なの？」

「ワクチンはそれでも接種した方がいいの？」

結論から言うと

「ワクチンはそれでも接種した方がいいのにや！」

「なんで？」



# ワクチンの安全性と効果についての報告



Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine

ファイザーワクチン



Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine

モデルナワクチン


ワクチンを打った人とプラセボ(生理食塩水)を打った人で、コロナウィルスにかかったかどうか調べました。

Polack et al., The New England Journal of Medicine 2020

Baden et al., The New England Journal of Medicine 2021


コロナウイルスに感染した人の割合

ファイザーワクチン



FP Polack et al. N Engl J Med 2020;383:2603-2615.

モデルナワクチン



LR Baden et al. N Engl J Med 2021;384:403-416.



みんなでワクチンを接種して、日常をとりもどそう！

でも、みんなどんなだったの？


コロナウィルスワクチンを接種した  
アメリカ在住日本人100人に聞きました！

モンキーサーベイを使い、E-mailなどでワクチンを打った方へ  
アンケートへの参加をおねがいし、114人から回答を得ました。

Q: あなたの年齢は？ 性別は？




# Q: 職業は？ どのワクチンを接種しましたか？




# Q: ワクチン接種部位の腫脹はどれくらいでしたか？

1回目




Total=114

2回目




Total=112

Q: 2回目ワクチン接種後の全身症状をお聞かせください




Q: 発熱があった方は最高何度の熱が出ましたか？




Q: 発熱はワクチン接種後何時後から始まり、どれくらいつづきましたか？

発熱出現




発熱継続時間



発熱(微熱を含む) のあった56人回答


Q: 発熱以外の症状は、ワクチン接種後何時間後まで続きましたか？




症状は多くの方は2日で消失

(90人回答)

Q: 仕事を休んだ方は何日休みましたか？また、仕事をされていない方は日常生活ができるまで何日かかりましたか？




Q: 医療機関に受診するほどの症状はありましたか？



まとめ

ワクチンの効果



ワクチンの反応

- 接種部位はよく腫れることが多い。
- 二回目接種後、微熱および発熱するひと多いが、1-2日で症状はなくなる。(あわてなくて大丈夫！免疫が起きている証拠だよ！)
- 症状に応じて解熱剤など内服する。
- 仕事などをまえて都合をつけておくことも大事。準備して接種しましょう！



みんなでワクワクを打って、  
日常をとりもどそう！

- 安心してレストランに行きたい！
- みんなと歓迎会、忘年会したいね！
- おじいちゃん、おばあちゃんに孫をあわせたい！
- 学校に行きたい！
- 大学に行きたい！サークル活動したい！

# ドライブスルーワクチン@ヒューストン

